

ミラクルQ アンインストール手順

本手順書では、Windows XP, Windows Vista での対応方法を記載しています。

※ご注意※


アンインストールを実施すると、既に入力されたデータについては、全て破棄されます。

インストール時に失敗した場合のみ、本作業は行うようにしてください。


Windows XP の場合

1. Windows XP の コントロールパネルを開きます。


スタート → コントロールパネル で開きます。



2. プログラムの追加と削除を選択します。




3. MySQL Server 5.1 の 削除ボタンをクリックし、削除します。



アンインストールが完了すると、リストから削除されます。

4. MySQL のインストールされていたフォルダを削除します。


標準インストール時には、 C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.1 に
なります。(Connector ODBC5.1 はそのまま残します。)



5. MySQL のデータフォルダを削除します。


標準インストール時には、

C:\¥Document and Settings¥All Users¥Application Data¥MySQL になります。




6. ミラクルQシステムを削除します。

インストールマニュアルの例では、 C:\¥MiracleQ というフォルダになります。




※ ここまでが完了したところで、Windows を再起動してください。

7. ダウンロードした MiracleQ.EXE を実行し、再度、ファイルを解凍します。
(解凍先の指定はありません。 利用者の判断で、解凍先フォルダを指定してください。)




8. 解凍したフォルダより、MySQL のインストーラを起動してください。
この例では、C:¥ に解凍を行いましたので、
C:¥MiracleQ¥mysql¥mysql-essential-5.1.30-win32.msi となります。




ここから先は、インストールマニュアルを参照し、 **mySQL** のインストール、設定を行ってください。

Windows Vista の場合

1. Windows Vista のコントロールパネルを開きます




2. プログラムのアンインストールを選択します。



3. MySQL Server 5.1 を削除します。

(MySQL Server 5.1 をダブルクリックして、削除を開始します。)


削除が完了すると、このリストから MySQL Server 5.1 が消えます。



Windows Vista の場合、削除時に、続行して良いかの警告が出る場合がありますが、継続として、進めてください。

4. MySQL のインストールされていたフォルダを削除します。

標準インストールでは、 C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.1 になります。



5. MySQL のデータフォルダを削除します。

標準インストールでは、 C:\ProgramData\MySQL になります。



※このフォルダは非表示となるため、全てのフォルダを表示するようにして削除ください。

※ここで削除できない場合には、先に 6. mySQL のサービス停止 を実行します。

6. MySQL のサービスを停止します。

コマンドプロンプトを起動します。


スタート → すべてのプログラム → アクセサリ → コマンドプロンプトを選択します。

※ 選択する際に、右クリックで以下のようなメニューを表示させ「管理者として実行」を選択して、コマンドプロンプトを起動します。




コマンドプロンプトが表示されたら、 `sc delete mysql` (Enter キー) を実行します。

[SC] DeleteService SUCSESS と表示されれば完了です。



※ ここまでが完了したところで、Windows を再起動してください。


7. ダウンロードした MiracleQ.EXE を実行し、再度、ファイルを解凍します。
(解凍先の指定はありません。 利用者の判断で、解凍先フォルダを指定してください。)



8. 解凍したフォルダより、**mysql** のインストーラを起動してください。

この例では、**C:** に解凍を行いましたので、

C:\MiracleQ\mysql\mysql-essential-5.1.30-win32.msi となります。



ここから先は、インストールマニュアルを参照し、**mysql** のインストール、設定を行ってください。